SCHLØSSER MØLLER KULDE AS

magasinet

Juni 2009

Besøk www.klimawebsiden.no

Vi har nå fått egen webside for våre klimaprodukter

Med en egen klimawebside vil det bli enklere for både sluttbruker og for dere som forhandler våre produkter, å finne riktig informasjon og riktige produkter.

Websiden er delt opp i 2 hoveddeler - én for Bolig og en for Nærings-bygg. Det skal være enkelt for sluttbruker å finne frem til det produktet og den forhandleren de ønsker å benytte.

Forhandlere

Linken For Forhandlere er passordbeskyttet og kan kun besøkes av våre forhandlere som er godkjente.

Her vil alle tekniske datablader og annen informasjon ligge lett tilgjengelig. Her er det også direkte tilgang til Klimaprisboken på nett.

Vi har kun forhandlere som er godkjent av oss.

For å kunne blir forhandler må du sende inn en søknad via www.klimawebsiden.no.

Det vil om kort stund også bli lagt opp en side med annonsemoduler og bildegalleri for produktbilder til nedlasting.

Våre avdelinger

Alle våre klimaprodukter er representert ved våre avdelingskontorer i Bergen, Drammen og Trondheim.

Her vil du som kunde få kvalifisert hjelp og veiledning for alle våre produkter.

God sommer fra SMK!

Dette SMK-magasinet er i sin helhet viet vår nye klimawebside og våre klimaprodukter.
Vi skal fortsette være Norges ledende grossist innen kuldeprodukter og vi skal utvikle oss videre innen kuldeområdet..

Vår satsing på klima er en del av vår strategi om å få ett ben til å stå på.. Vi tror vi blir en sterkere og en bedre leverandør om vi har to sterke områder. **Kulde og Klima.**

Vår satsing på klima følger samme oppskrift som vi er kjent for innen kulde. Gode produkter, høy kompetanse og ett velfungerende logistikksystem. Våre klimaprodukter skal bare selges via profesjonelle forhandlere/installatører med kulde- og klimakompetanse. Dette for å sikre kvalitet i alle ledd og sikre at sluttbrukeren blir fornøyd. Dette lønner seg alltid i lengden.

Jeg håper dere bruker anledningen til å bli kjent med vår nye web-side og våre klimaprodukter. Dere kan både gå direkte inn på siden eller bruke linken på vår hovedside som jeg håper dere er kjent med fra før.

Jeg vil samtidig bruke anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig god og varm sommer.

John Anders Sørbøe

www.klimawebsiden.no

SCHLØSSER MØLLER KULDE AS
www.smk.as

BOLIG

Technibel Climatisation

A CLASS R410A

Technibel Techno T8

En del av møbleringen!
Flatdesign-modellen som har et flott ytre og meget gode driftsdata.
Finnes i standard versjon, Techno og en luksusutgave Techno 8 (T8)

Velg svart eller hvit innedel.

Beskrivelse:

- Nordisk utgave, utedel har varmekabel.
- Defrost uten stans av anlegget
- Fjernkontroll med 2 termostatvalg, romtemperatursensor i fjernkontroll eller i innedelen
- Ned til +10 gr. celsius sett punkt, både i kjøling og varmedrift.
- Ikke begrenset på ute temperatur, verken i kjøling eller varmedrift.
- Aktive filter system. TiO2 , (titan dioksid)



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

A CLASS R410A

Mitsubishi's nye flaggskip:

Veggmontert SRK/SRC – ZIX-S

Vi er stolte av å kunne presentere den nye flaggskipmodellen fra Mitsubishi SRK/SRC – ZIX-S. Den nye varmepumpen har en av de høyeste virkningsgradene i markedet med en COP opp til 5,56.

Varmepumpen har fått ny design og er svært stillegående, den leveres med nye effektive filter-system for å gi deg et best mulig inneklima.

Gulvmodell SRF/SRC – ZIX-S

I den nye flaggskipsserien fra Mitsubishi finner vi også den nye SRF/SRK—ZIX-S med gulvmodell innedel. Dette er en helt ny varme-pumpe fra Mitsubishi hvor innedelen er beregnet for å stå på gulv eller på gulvlist.

Den nye varme pumpen har en av de høyeste virkningsgradene og er svært stillegående, den leveres med nye effektive filtersystem for å gi deg et best mulig inneklima.

www.klimawebsiden.no

SCHLØSSER MØLLER KULDE AS
www.smk.as

NÆRINGSBYGG

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Mitsubishi KX6-M-serien Micro KX6"

Et av Mitsubishi's største produkter verden over er KX multisplit system (VRF). Den nye KX6-M-serien er designet for bruk i små- og mellomstore kontorbygg. Utedelene som finnes i 3 størelser har 230/1/50 strømforsyning

Vi er stolte av å kunne tilby Mitsubishi Heavy Industries flaggskip Ecolution KX6 VRF Inverter Multi luftkondisjoneringssystem. KX6 representerer spissteknologi fra MHI's forsknings- og utviklingsavdeling og oppnår markedets høyeste energieffektivitet.

Mitsubishi KX6-serien

KX6 bruker R410A som kjølemedie. Foruten at dette kjølemedie er mer miljøvennlig, har det også bedre varmeoverføringsegenskaper enn andre kjølemedier. Det har høyere densitet, noe som reduserer rørdiameter i varmeveksleren og videre ut i rørsystemet, dermed reduseres også den totale kjølemediemengde.

Utedelen har separate rom for teknikk og luftstrøm, dette øker luftstrømmen og med MHI's 4-sidige varmeveksler, som har større flate, minsker påisingen og dermed øker effektiviteten. Separate rom for teknikk og luftstrøm innebærer også bedre beskyttelse av mekaniske og elektroniske komponenter ved ekstreme forhold og gjør service lettere med bedre tilgjengelighet. Lydnivået senkes, plassbehovet minker og rørstrekket forenkles.

De vertikale viftene muliggjør kanaltilslutning av avkastluften med 50Pa statisk trykk som standard. Utedelen kan dermed plasseres inne med kanaltilsluttet vifte.

KAC kondenseringsuniter

KAC er luftkjølte kondenseringsaggregater som er beregnet for utendørs montasje. De bruker R-407c som kuldemedie, og finnes i 8 ulike kapasitetstørrelser. Fra 5,4 kW til 30 kW

Minste modell KAC54 er 230/1, resten er 3 fas. Her kan man velge mellom 230 volt eller 400 volt.

Ytelser er ved 27 omgivende og 7,2 grader fordampningstempratur.

- Alle aggregater leveres ferdig internt elektrisk koblet.
- Kondensatorvifte er turtallsregulert med trykkstyrt vifteregulator.
- Scrollkompressorer med bunnkassevarmer, høy og lavtrykkspressostat, tidsforsinker, motorvern.
- Aggregatene leveres med nitrogen , transporttrykk.

Mitsubishi FDSXA reversibelt kondenseringsaggregat R-410A.

Utedelen er en standard Mitsubishi luft/luft utedel som er reversibel og gir varme og kjøling ned til -20 utetemp. R-410A som kuldemedie, inverter DC kompressor og elektroniske ekspansjonsventil gir høy varme (COP) og kjølefaktor (EER).

Enkel montasje og igangkjøring:

Utedelene kobles med rør til batteri i ventilasjonsanlegget (R-410A, kombi-batteri). Et eget styreskap med Mitsubishi teknologi og fjernkontroll, brukes som regulering. Det samme skapet brukes på alle typene av utedeler.

SCHLØSSER MØLLER KULDE AS
www.smk.as

LUFT/LUFT VARMEPUMPE

Spar energi

Med luft/luft varmepumpe fra Mitsubishi kan du spare mellom 50 og 70 % av energiforbruket til oppvarming av ditt hjem.

Luft/luft varmepumpe er det enøk-tiltaket som gir best resultat og størst tilbakebetaling i de fleste eksisterende private boliger. Luft/luft varmepumpe er enkel å montere med lite eller ingen bygningsmessige endringer og vil normalt dekke varmebehovet i alle åpne arealer slik som stue, spisestue, kjøkken og gang/ foajé.

Tall fra Enova viser at en enebolig med et forbruk på 22000kWh brukt til oppvarming kan spare 7700 kWh per år. Dette er meget konservative tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av boligens varmebehov og at årsvarmefaktoren er på 2,4. En årsvarmefaktor på 2,4 er svært lavt en ny moderne varmepumpe vil normalt gi en faktor på 3,5 eller høyere.

Renere luft

Astma- og allergisykdommer er en av vår tids mest voksende folkesykdommer. Det er derfor av stor betydning at man får renset inneluften og skape et så rent og behagelig inneklima som mulig.

Mitsubishi har tatt utfordringen på alvor og utviklet et unikt filtersystem i sine varmepumper.

Mitsubishi varmepumpe har en arbeidsfunksjon som suger opp forurenset luft og leder den gjennom allergirensefiltert. Bakteriene nedbrytes og restene vil fanges opp i filteret, slik at ren og trygg luft sendes ut fra klimaanlegget.
Det fotokatalyserende, vaskbare filteret holder luften frisk ved fjerning av molekyler som forårsaker lukt i rommet.



24-timers ionisering

Klimaanleggets hoveddeler er belagt med turmalin, noe som genererer negative ioner hele døgnet. Selv når anlegget er avslått genereres det negative ioner.

Med luft/luft varmepumpe sparer du energi, får behagelig og jevn temperatur året rundt samtidig som du bedrer ditt inneklima.

Mitsubishi ZIX-S



Mitsubishi's nye varmepumpeserie kan leveres som vegg- og gulvmodell.

Høy COP, lavt lydnivå og flott design gjør valget enkelt!

Ny VRF-serie KX6 "Micro"

"Micro"-serien leveres med ytelsene 11 til 33 kW.
Kan tilkobles opp til 20 innedeler. Mange muligheter og løsninger.

Ta kontakt med Vidar eller Atle på tlf. 23 37 93 00 for utvelgelse og beregning av anlegg.

I redaksjonen: John Anders Sørbøe, Atle Engholm, Vidar Naustvoll og Vibeke Scavenius

Hovedkontor Oslo:
Ole Deviksvei 18
Tlf: 23 37 93 00
www.smk.as I post@smk.as

Avdeling Bergen:
Conr. Mohrsvei 9C
Tlf: 55 27 31 00

Avdeling Drammen:
Søren Lemmichsgt. 1
Tlf: 32 25 44 00

Avdeling Trondheim:
Haakon VII gt. 19B
Tlf: 73 84 35 00

Et firma i BEIJER REF